

Dipartimento di Prevenzione
SS Vigilanza Strutture Sanitarie e Socio Assistenziali
Responsabile: Dott. Eraldo Airale
Telefono: 0171/450121
Fax: 0171/450120
E-mail: vigilanza.strutture socioassistenziali@aslcn1.it

Prot. n. *M012/P*
3.29.9/2010/64

Cuneo, *26.01.2018*

Al Legale Rappresentante IPAB
Casa di Riposo "Alessandro RIBERI"
Via Nazionale, 30 - Fraz. Bassura
12020 - Stroppo (Cn)

Alla Regione Piemonte
Direzione Coesione Sociale
Politiche per le famiglie, giovani e migranti,
Pari opportunità e diritti - **Ufficio Vigilanza**
Via Magenta, 12
10128 - Torino
famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it

Al Direttore Distretto SUD-OVEST
Via Pasubio, 7
12025 - Dronero (Cn)

Al Direttore
Consorzio Servizi Socio-Ass.li Valli Grana e Maira
Via Pasubio, 7
12025 - Dronero

OGGETTO: Trasmissione Determinazione del Responsabile S.S. Vigilanza Strutture Sanitarie e Socio Assistenziali dell'ASL CN1.

Si trasmette, in allegato alla presente, copia della Determinazione del Responsabile S.S. Vigilanza Strutture Sanitarie e Socio Assistenziali dell'ASL CN1:
n. 2177 del 15.12.2017 avente ad oggetto: Casa di Riposo denominato "Alessandro RIBERI" - via Nazionale, 30 Fraz. Bassura - Stroppo (Cn). Recepimento verbale di sopralluogo n. 300 del 4.12.2017 della Commissione di Vigilanza sulle Strutture Socio-Ass.li ASL CN1. Autorizzazione al funzionamento per n. 10 p.l. di tipologia RSA, n. 14 p.l. di tipologia RA e n. 11 p.l. di tipologia RAA.
Cordiali saluti.

EA/aam



IL RESPONSABILE
Dott. Eraldo Airale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SS VIGILANZA
STRUTTURE SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI

0002177 del 15/12/2017

OGGETTO: CASA DI RIPOSO DENOMINATA "ALESSANDRO RIBERI" VIA NAZIONALE, 30 – FRAZIONE BASSURA – STROPPO (CN) - RECEPIMENTO VERBALE DI SOPRALLUOGO N. 300 DEL 04.12.2017 DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI ASL CN1- AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO PER N. 10 POSTI LETTO DI TIPOLOGIA R.S.A, N. 14 POSTI LETTO DI TIPOLOGIA R.A. E N. 11 POSTI LETTO DI TIPOLOGIA R.A.A.

IL RESPONSABILE SS VIGILANZA STRUTTURE SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 28.12.2016;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato il Dr. ERALDO AIRALE quale responsabile del procedimento

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: "Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione";

Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale ASL CN1 n. 492 del 28/12/2016, è stata attivata, dal 01/01/2017, la S.S. Vigilanza Strutture Sanitarie e Socio Assistenziali, collocata in Staff alla Direzione Sanitaria e con la medesima decorrenza sono state attribuite al Direttore del Distretto Nord-Ovest le funzioni di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie dell'ASL CN1;

Atteso che il D.Lgs. n. 502/92 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421", ha affidato alle ASL alcuni compiti specifici in materia di vigilanza;

Richiamata la L.R. n. 1 del 08.01.2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale ASL CN1 n. 24 del 30.01.2013, con la quale è stata ricostituita la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali ASL CN1;

Vista la D.G.R. n. 124 - 18354 del 14.04.1997 che nello specifico prevede che al termine della visita ispettiva deve essere redatto apposito verbale recepito con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'ASL che deve essere trasmesso all'Ente Gestore del Presidio perché provveda ad adempiere alle eventuali prescrizioni;

Richiamati i seguenti atti amministrativi:

- Atto del Direttore Generale ASL 15 n. 1007 del 23.12.1998 con il quale venivano autorizzati n. 15 posti letto di tipologia R.A.A., n. 16 posti letto di tipologia R.A. e n. 5 posti letto di tipologia R.A.F. per mesi 12 complessivi;
- Atto del Direttore Generale ASL 15 n. 152 del 08.03.2000 con il quale venivano autorizzati in regime transitorio n. 15 posti letto di tipologia R.A.A., n. 16 posti letto di tipologia R.A. e n. 5 posti letto di tipologia R.A.F.;
- Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL CN1 n. 250 del 24.06.2013 con la quale venivano riconvertiti n. 5 posti letto di tipologia R.A.F. in n. 5 posti letto di tipologia R.S.A.;
- Deliberazione del Direttore Generale ASL CN 1 n. 688 del 28.12.2010 con la quale venivano accreditati n. 5 posti letto di tipologia R.A.F.;

- Determinazione Responsabile S.S.D. Attività di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali dell'ASL CN1 n. 720 del 26.06.2013 con la quale veniva confermato l'accreditamento in essere per n. 5 posti letto di tipologia R.S.A.;

Preso atto del parere favorevole espresso ai sensi art. 8/ter, comma 3, D. Lgs n. 502/192 e s.m.i. dalla Regione Piemonte, Direzione Sanità, Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali con Determinazione n. 605 del 06.08.2013 con il quale si esprimeva parere favorevole all'autorizzazione per n. 5 posti letto di tipologia R.S.A. a completamento di un nucleo da 10 posti letto accreditabili;

Esaminata la documentazione inviata dal Legale Rappresentante dell'I.P.A.B. Casa di Riposo "Alessandro Riberi" sita in Via Nazionale, 30 Frazione Bassura – 12020 Stroppio (CN) (Prot. ASL CN1 n. 32873/A del 30.03.2017 integrata con nota Prot. ASL CN1 n. 119557/A del 20.11.2017) con la quale si richiedeva l'autorizzazione al funzionamento per n. 10 posti letto di tipologia R.S.A., n. 14 posti letto di tipologia R.A. e n. 11 posti letto di tipologia R.A.A. per un totale di n. 35 posti letto;

Visto il verbale di sopralluogo n. 300 del 04.12.2017 con il quale la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali dell'ASL CN1 ha espresso parere favorevole all'autorizzazione al funzionamento per n. 10 posti letto di tipologia R.S.A., n. 14 posti letto di tipologia R.A. e n. 11 posti letto di tipologia R.A.A. per un totale di n. 35 posti letto

Dato atto, che ai sensi della Legge n. 190/2012, anche sulla scorta delle risultanze del verbale della Commissione di Vigilanza, dell'attestazione di insussistenza di relazione di parentela o di affinità entro il secondo grado con il Legale Rappresentante o Amministratori della Struttura oggetto del presente provvedimento da parte dei componenti la Commissione di Vigilanza e di chi adotta l'atto.

Viste la D.G.R. n. 38 - 16335 del 20.06.1992, la D.G.R. n. 124 - 18354 del 14.04.1997; la L. R. n.1 del 08.01.2004, la D.G.R. n. 25 -12129 del 14.09.2009 e la D.G.R. n. 45 - 4248 del 30.07.2012;

DETERMINA

di recepire integralmente il verbale di sopralluogo n. 300 del 04.12.2017 relativo

alla Casa di Riposo denominata "Alessandro Riberi" sita in Via Nazionale, 30 Frazione Bassura – 12020 Stroppo (CN) della Commissione di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali, che è depositato agli atti presso la Segreteria della S.S. Vigilanza Strutture Sanitarie e Socio Assistenziali;

di autorizzare la struttura sopra citata al funzionamento di n. 35 posti letto così suddivisi:

- piano terra n. 6 posti letto di tipologia R.A.A.
- piano primo n. 10 posti letto di tipologia R.S.A. più n. 14 posti letto di tipologia R.A.
- piano secondo n. 5 posti letto di tipologia R.A.A.;

di prendere atto che l' autorizzazione al funzionamento risulta essere in capo all'I.P.A.B. Casa di Riposo "Alessandro Riberi" sita in Via Nazionale, 30 Frazione Bassura – 12020 Stroppo (CN);

di precisare che la Struttura in argomento dovrà ottemperare alle prescrizioni-osservazioni contenute nel verbale sopra citato secondo le modalità e la tempistica ivi indicata;

la Struttura dovrà adeguarsi dal punto di vista organizzativo e gestionale, garantendo il personale necessario al numero e alla tipologia dei posti letto autorizzati e alle effettive necessità degli ospiti presenti, secondo quanto previsto dalle normative citate in premessa;

di trasmettere il presente provvedimento e relativo verbale:

- al Legale Rappresentante della Struttura;
- alla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale, Settore Politiche per le Famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti ;
- al Direttore del Distretto Sud-Ovest;
- al Direttore del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziale delle Valli Grana e Maira di Dronero.

**IL RESPONSABILE SS VIGILANZA
STRUTTURE SANITARIE E SOCIO
ASSISTENZIALI
o suo sostituto**

Dott. Eraldo AIRALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Segue Determinazione n. 0002177 del 15/12/2017

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **15/12/2017**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il **27/12/2017**

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

il

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del
ricevuta dalla Regione Piemonte
il

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del

notificata il
CHIARIMENTI FORNITI
il

ATTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

con D.G.R. n.
del

notificata il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da, composta da n. _____ (_____) fogli/ facciate
Cuneo, il _____ **Il Funzionario incaricato**

S.S. Vigilanza Strutture Sanitarie e Socio Assistenziali

Responsabile: Dr. Eraldo AIRALE

TEL 0171.450121 FAX: 0171.450120

E MAIL: vigilanza.strutture socioassistenziali@aslcn1.it

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI

VERBALE di SOPRALLUOGO n. 300 del 04.12.2017

MOD VIG 001 VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 2013/REV 02 GENNAIO 2017

Il giorno **04.12.2017** alle ore 9.45, i sottoscritti:

Dott. AIRALE Eraldo	Presidente
Dott. TORCHIO Pierfederico	Componente S.I.S.P.
Ing. GIORDANA Luca	Componente Ufficio Tecnico
A.S. MILANO Annamaria	Componente Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali delle Valli Grana e Maira
A.S. ROVEA Piera	Segretario Verbalizzante

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali, costituita con atto del Direttore Generale ASL CN1 n. 24 del 30 gennaio 2013, hanno effettuato sopralluogo presso la **Casa di Riposo denominata "Alessandro Riberi"** sita in Via Nazionale, 30 Frazione Bassura – 12020 Stroppo (CN) al fine di valutare la richiesta di autorizzazione al funzionamento per n. 35 posti letto totali suddivisi in n. 11 R.A.A., n. 14 R.A. e n. 10 R.S.A e confermare l'accreditamento in essere per n. 5 posti letto di tipologia R.S.A. in base alla normativa vigente (D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009, D.G.R. n. 54-1035 del 09.02.2015 D.G.R. n. 85-3823 del 04.08.2016) inviata dal Legale Rappresentante dell'I.P.A.B. Casa di Riposo "Alessandro Riberi" sita in Via Nazionale, 30 Frazione Bassura – 12020 Stroppo (CN) (Prot. ASL CN1 n. 32873/A del 30.03.2017 integrata con nota Prot. ASL CN1 n. 119557/A del 20.11.2017).

Visto il parere favorevole espresso ai sensi art. 8/ter, comma 3, D. Lgs n. 502/192 e s.m.i. dalla Regione Piemonte, Direzione Sanità, Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali con Determinazione n. 605 DB 2000 del 06.08.2013 all' autorizzazione per n. 5 posti letto di tipologia RSA a completamento di un nucleo da 10 posti letto accreditabili.

Alla presenza della Sig.ra Guglielmo Andreina nella qualifica di Direttore

GENERALITA' DELLA STRUTTURA

Denominazione:	Casa di Riposo "Alessandro Riberi"
Indirizzo:	Via Nazionale, 30 Frazione Bassura – 12020 Stroppo (CN)
Posti letto totali da autorizzare	Posti letto n. 35 suddivisi in: n. 11 R.A.A. n. 14 R.A. n. 10 R.S.A.
Telefono/Cellulare:	0171.999122
E-Mail:	caristroppo@libero.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):	caristroppo@edipec.it
Gestore:	I.P.A.B. Casa di Riposo "Alessandro Riberi" Via Nazionale, 30 Frazione Bassura – 12020 Stroppo (CN)
Ultimo sopralluogo:	per autorizzazione

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

NUCLEO	Piano	Posti letto	ESTREMI AUTORIZZAZIONE
1		n. 15 R.A.A.+ n. 16 R.A. + n. 5 R.A.F.	Atto del Direttore Generale ASL 15 n. 1007 del 23.12.1998 di autorizzazione per mesi 12 complessivi
1		n. 15 R.A.A. + n. 16 R.A. + n. 5 R.A.F.	Atto del Direttore Generale ASL 15 n. 152 del 08.03.2000 di autorizzazione in regime transitorio
1		n. 5 R.S.A.	Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL CN1 n. 250 del 24.06.2013 Riconversione

ACCREDITAMENTO

NUCLEO	Piano	Posti letto	ESTREMI ACCREDITAMENTO
1		n. 5 R.S.A.	Deliberazione del Direttore Generale ASL CN 1 n. 688 del 28.12.2010 - accreditamento Strutture Socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali pubbliche ASL CN1 ai sensi della DGR n. 25-12129 del 14.09.2009 - Ambito territoriale Ex ASL 15.
		n. 5 R.S.A.	Determinazione Responsabile S.S.D. Attività di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali dell'ASL CN1 n. 720 del 26.06.2013

OSPITI e PERSONALE PRESENTI

Al momento del sopralluogo sono presenti n. 34 ospiti di cui n. 10 di tipologia R.S.A., n. 14 di tipologia R.A. e n. 10 di tipologia R.A.A..

Personale presente:

- n. 3 OSS
- n. 1 Infermiera Professionale
- n. 1 Animatrice
- n. 1 Direttore
- n. 1 Addetto alle pulizie
- n. 1 Cuoca

RILIEVI IGIENICO SANITARI e TECNICI

Si ribadisce la necessità di installare il doppio corrimano come da prescrizione "Rilievi tecnici" del precedente verbale n. 136 del 30.05.2017 (prescrizione da ottemperare entro 90 giorni);

Completare la cartellonistica ed esporre la planimetria (prescrizione da ottemperare entro 10 giorni);

Eeguire una manutenzione sulla parte elettrica sistemando alcune canaline e cavi rovinati (prescrizione da ottemperare entro 90 giorni);

E' necessario installare i fermi di fine corsa ove mancanti (prescrizione da ottemperare entro 30 giorni).

RILIEVI GESTIONALI

La struttura dovrà adeguare il personale tenendo conto dell' intensità assistenziale degli ospiti.

CONCLUSIONI SOPRALLUOGO

Vista la documentazione agli atti, la planimetria allegata (Prot. ASL CN1 n. 119557/A del 20.11.2017) e l'esito del sopralluogo la Commissione esprime parere favorevole all' autorizzazione al funzionamento di n. 35 posti letto così suddivisi:

- piano terra n. 6 posti letto di tipologia R.A.A.;
- piano primo n. 10 posti letto di tipologia R.S.A. più n. 14 posti letto di tipologia R.A.;
- piano secondo n. 5 posti letto di tipologia R.A.A..

Si rammenta che le vie di esodo devono essere mantenute costantemente sgombrere da qualsiasi impedimento sia nella parte interna che esterna della Struttura.

Le prescrizioni di cui ai "Rilievi Igienico Sanitari" e ai "Rilievi Tecnici" dovranno essere eseguite nei tempi e nei modi indicati e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione alla S.S. Vigilanza Strutture Sanitarie e Socio Assistenziali.

Non sussistono, ai sensi della Legge n. 190/2012, relazioni di parentela o di affinità entro il secondo grado, con il Legale Rappresentante o Amministratori della Struttura oggetto del presente verbale e i componenti la Commissione stessa.

Il sopralluogo si è concluso alle ore 11,50.

Stroppio, li 04.12 2017

Dott. AIRALE Eraldo	Presidente	F.to in originale
Dott. TORCHIO Pierfederico	Componente S.I.S.P.	F.to in originale
Ing. GIORDANA Luca	Componente Ufficio Tecnico	F.to in originale
A.S. MILANO Annamaria	Componente Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali delle Valli Grana e Maira	F.to in originale
A.S. ROVEA Piera	Segretario Verbalizzante	F.to in originale

MOD _{vig} 001 VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 2013/REV 02 GENNAIO 2017

Pagina 5 di 5



